



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br/engenharia@chavantes.sp.gov.br

MEMORIAL DESCRITIVO

Memorial Descritivo para Construção Praça CDHU Irapé, localizada na Rua João Albano, distrito do Irapé, Chavantes-SP.

DESCRIÇÕES:

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

A empresa que ganhar a licitação deverá colocar a placa de obra na primeira semana que se iniciar, com medidas 2,00 x 2,50, em material de chapa galvanizada.

Será realizada a regularização e compactação de toda a superfície do terreno.

2. PISOS

Todo a área do lote deverá receber plantio de grama tipo Esmeralda assim como a execução de pavimento em piso Intertravado com bloco sextavado de 25 x 25 cm, com espessura de 6 cm, acompanhado de guia (meio-fio) em concreto moldada in loco, respeitando todo o projeto arquitetônico.

3. FUNDAÇÃO – QUADRA

No perímetro da quadra deverá ser realizada a escavação manual de vala para que seja feita a concretagem do travamento do fechamento de toda a quadra. Para isso, após a escavação, o fundo da vala deverá receber lastro de pedra britada, para que possa receber a concretagem em Concreto FCK 20 com armação de Aço CA-50 8 mm. Posteriormente deverá ser realizada a impermeabilização de toda a viga baldrame.

4. FECHAMENTO

O fechamento da quadra deverá ser realizado em alambrado estruturado por tubos de aço galvanizado (montantes com diâmetro de 2", travessas e escoras com diâmetro de 1 ¼") com tela de arame galvanizado fio 14 BWG e malha quadrada 5 x 5 cm. Na lateral maior deverá respeitar a altura de 2,00 m e na dimensão menos de 3,50 m. Ao A superfície deverá receber dreno com areia grossa em 6 cm, lastro de areia em 8 cm e manta geotêxtil entre as camadas. Deverá ser instalado um portão de abrir em tela ondulada de aço galvanizado nas medidas 0,90 x 2,10 m.

5. ILUMINAÇÃO

Para a iluminação de toda a área da obra, deverá ser instalado quadro de distribuição de energia em chapa de aço galvanizado de embutir com barramento trifásico, com suporte para 12



PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES

Secretaria Municipal de Planejamento

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: www.chavantes.sp.gov.br CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail: planejamento@chavantes.sp.gov.br/arquitetura@chavantes.sp.gov.br/engenharia@chavantes.sp.gov.br

disjuntores, além da entrada de energia elétrica incluso poste em concreto com cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento.

Serão instaladas 8 luminárias de LED 10 W base E-27, sendo dois postes de aço de 9 m com caixa de passagem metálica de 20 x 20 x 10 cm, acompanhado de eletroduto flexível corrugado e cabo de cobre flexível de 6 mm². Outras duas lâmpadas compactas de LED 10 W também deverão ser instaladas.

6. ARQUIBANCADA

O local contará com a existência de uma arquibancada com uma área destinada de 23,25 m², sendo necessária a realização da escavação manual de vala para a realização do travamento em concreto devidamente armado. Ao fundo, deverá receber lastro de pedra britada, sendo realizado o travamento em brocas de concreto a cada 3 m do eixo, devidamente armados e respeitando o diâmetro de 25 cm. A arquibancada deverá ser vedada com alvenaria de blocos cerâmicos 5x10x20 cm, recebendo chapisco, reboco, cinta de amarração e posteriormente o aterro e pintura de toda a sua superfície.

7. OUTROS SERVIÇOS

Deverão ser instalados 6 bancos de concreto pré-moldado com comprimento de 1,50 m e realizar a ligação de água para o bebedouro confeccionado (conforme localização do projeto) para receber o fornecimento da mesma e instalar a torneira cromada de ½ para tanque. Serão instalados, também, quatro conjuntos de liveiras para coleta seletiva com tampa basculante com capacidade de 50 litros.

A limpeza da obra será de responsabilidade da Prefeitura.

Chavantes, 06 de junho de 2022.

Proprietário

Prefeitura Municipal de Chavantes

Prefeito Marcio Burguinha de Jesus do Rego

Eduardo Fakhouri
Arquiteto e Urbanista
CAU A2487802

Letícia de Oliveira Silva
Engenheira Civil
CREA/SP 507041211-4