



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: [www.chavantes.sp.gov.br](http://www.chavantes.sp.gov.br) CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail:

[planejamento@chavantes.sp.gov.br](mailto:planejamento@chavantes.sp.gov.br)/[arquitetura@chavantes.sp.gov.br](mailto:arquitetura@chavantes.sp.gov.br)/[engenharia@chavantes.sp.gov.br](mailto:engenharia@chavantes.sp.gov.br)



### **MEMORIAL DESCRITIVO**

#### **OBRA: Reforma – Poço Bosque Municipal LOCAL: Chavantes/SP**

#### **DESCRIÇÕES:**

##### **1. Serviços preliminares**

Inicialmente será instalada a placa de identificação da obra em medidas de 2,00 x 2,50 m, limpeza manual do terreno realizando a retirada de troncos de até 5 cm de diâmetro em toda a área do poço e também o caminho de acesso que deverá ser executado.

##### **2. Muro e calçada**

Na área onde será realizada a calçada de acesso será feita a escavação manual em 13 cm para posteriormente ser espalhado o lastro de pedra britada em 5 cm e execução de passeio em concreto armado com espessura de 8 cm. Na calçada deverá ser realizado o corte de junta de dilatação. O muro deverá ser levantado em todo perímetro em 60 cm e receber chapisco, emboço e reboco nele completo, interno e externo. Feito isso, a pintura anterior deverá ser retirada e deverá ser aplicado o fundo selador e tinta látex acrílica.

##### **3. Iluminação**

Deverão ser colocados dois refletores LED de 50 w na área externa com a instalação de rele.

##### **4. Outros serviços**

Deverá ser retirado o portão para instalação de um novo portão na medida de 4,00 x 2,60 m. O mesmo deverá receber pintura em esmalte sintético acetinado



## **PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAVANTES**

### **Secretaria Municipal de Planejamento**

Rua: Dr. Altino Arantes, nº 464 - Centro - Chavantes/SP

Telefone: 014 3342 9200 ramal 225

Site: [www.chavantes.sp.gov.br](http://www.chavantes.sp.gov.br) CNPJ 44.563.575/0001-98

e-mail:

[planejamento@chavantes.sp.gov.br](mailto:planejamento@chavantes.sp.gov.br)/[arquitetura@chavantes.sp.gov.br](mailto:arquitetura@chavantes.sp.gov.br)/[engenharia@chavantes.sp.gov.br](mailto:engenharia@chavantes.sp.gov.br)



pulverizado assim como a porta da casa de bombas e a parte interna do poço deverá receber lastro de pedra britada em 5 cm

19 de junho de 2023.

Proprietário  
**Prefeitura Municipal de Chavantes**  
**Prefeito Marcio Burguinha de Jesus do Rego**

**Eduardo Fakhouri**  
Responsável pelo projeto  
Arquiteto e Urbanista  
CAU nº 273007-3

**Leticia de Oliveira Silva**  
Direção técnica  
Engenheira Civil  
CREA nº 507041211-4